Anlage 4



max. Bauhöhe 13,5 mm
( ) Informationsmaß

—	RK 089	4/85	
ÄZ	Mitteilung	Datum	Name

1985	Datum	Name
Bearb.	17.4.	[illegible]
Konstr.	16.4.	Enf.
Technol.		
Stand.	10.5.85	[illegible]

Halbzeug-Werkstoff
Tfl 1,5/25 Cu S2C - TGL 11651
0.6270.0176.3

zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.
TGL 25016/02
TGL 34636

Benennung
StecKeinheit ZELK 8915
Belegungsplan
Typ 045-8569

Maßstab 1:1

Bl.Anz. Bl.Nr.

Masse

Zeichnungs-Nr.
1.45.518569.3/09

Ers. für

Ers. durch

VEB Robotron-Elektronik
Zella-Mehlis
606 Zella-Mehlis
Straße der Antifa 68-66



Halbzeug-Werkstoff

Anlage 8

zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.

Benennung

Belegungsplan
Typ 045 - 8795 DCW 12N/ZEL

Maßstab 1:1

Bl. Anz. Bl.Nr.

Masse

ÄZ	Mitteilung	Datum	Name
–	RK 202	09/89	

1989	Datum	Name
Bearb.	12.09.	Ke
Konstr.	15.09.	[illegible]
Technol.		
Stand.		

Zeichnungs-Nr.

1.45.518795.1/09

Ers. für

Ers. durch

VEB Robotron-Elektronik
Zella-Mehlis
606 Zella-Mehlis
Straße der Antifa 63-66

A

B

C

D



ÄZ	Mitteilung	Datum	Name
1	RB 454	7/89	Sch.
–	RB 397	3.5.88	[illegible]

	Datum	Name
Bearb.	3.5.88	Schmidt
Konstr.	12.5.88	[illegible]
Technol.		
Stand.	[illegible]	[illegible]

Halbzeug/Werkstoff	
Benennung	BLP Typ 045 - 8732 Belegungsplan
Zeichnungs-Nr.	1.45.51 8732.4/09
Ers. für	Ers. durch

zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.	
Maßstab 1:1	Bl.Anz. 1 / Bl.Nr. 1
Masse	

VEB Robotron-Elektronik Zella-Mehlis
6060 Zella-Mehlis
Str. der Antifa 63–66

1 2 3 6 7 8

A B C D



AFS ZRE
Raus
auf Rückseite

				Bearb		
				Konst	23.1.89	
—	RB436	——		Stand	13.3.89	
AeZ	Mitteil	Datum	Name		Datum	Name

VEB ROBOTRON-
ELEKTRONIK
ZELLA-MEHLIS

Ers. fuer

Benennung
BLP Ø45-8762
ZRE für KBG
Belegungsplan

Ers. durch

Dokumenten-Nr.
1.45.518762.1/Ø9

M 1:
Bl
An 1



X

Y

A) ≙ Beschriftungsseite

x Lötverbindungen für Prüfung und Auslieferung

X4 03 - 08
11 - 12
15 - 16
17 - 18
20 - 21
22 - 24
26 - 27

(8-Bit-Codierung, Adresse 1000H)

ÄZ	Mitteilung	Datum	Name
	Datum	Name	
Bearb.	27.4.89	Schmidt	
Konstr.		[illegible]	
Technol.			
Stand.	6.7.89	[illegible]	

Halbzeug/Werkstoff

Benennung
ABS 2k für KBG
Belegungsplan

Zeichnungs-Nr.
1 45 51 8778 3 / 09

Ers. für

Ers. durch

zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.

Maßstab 1 : 1

Bl.Anz. Bl.Nr.

Masse

VEB Robotron-Elektronik Zella-Mehlis
6060 Zella-Mehlis
Str. der Antifa 63 – 66

V-20-15 1 SG 139/82/89 2039



				Bearb			VEB ROBOTRON-ELEKTRONIK ZELLA-MEHLIS		Benennung BLP Ø45-8786 *ZRE für KBG* *Belegungsplan*		M 1:1
				Konst	23.1.89	Waldm.					
—	RB436	———		Stand	13.3.89	[illegible]				Dokumenten-Nr. 1.45.518786.3/Ø9	Blatt Anz 1 Nr. 1
AeZ	Mitteil.	Datum	Name		Datum	Name		Ers. fuer	Ers. durch		



Halbzeug Werkstoff				zul. Abw. für Maße ohne Toleranzangabe
Anlage 2				
Benennung	DST K 8915 Grundbaustein 5 Stromlaufplan			Maßstab
				Masse
-	RK 202	10/89		
AZ	Mitteilung	Datum	Name	
1989	Datum	Name	Zeichnungs-Nr.	VEB Robotron-Elektronik Zella-Mehlis Straße der Antifa 63-66 Zella-Mehlis DDR
Bearb.	13.10.		1.45.032650.0/04	
Konstr.	24.10.			
Technol.				
			Ers. für	Ers. durch
Stand.				



				Halbzeug Werkstoff	zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang	
1	RB 404	7/89	[signature]	Benennung: ATS K 7028 30 Stromlaufplan	Maßstab	Bl.-Anz. Bl.-Nr. 2 1
—	RB 397	—	—		Masse	
Äz	Mitteilung	Datum	Name			
1988	Datum	Name		Zeichnungs-Nr. 1.45.518732.4/04	VEB Robotron-Elektronik 6050 Zella-Mehlis Str. der Antifa 63-64	
Bearb.	16.2.	[signature]				
Kontr.	15.5.	[signature]				
Technol.						
Stand.	14.6.	[signature]		Ers. für / Ers. durch		



2	RK 176	18.10.89	
1	RK 090	5/85	r.Z.
—	RK 075	5.3.	
ÄZ	Mitteilung	Datum	Name

85	Datum	Name
Bearb.	8.3.	
Konstr.	8.3.	
Technol.		
Stand.	11.3.	

Halbzeug/Werkstoff: *Anlage 3*

zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.

Benennung: Leiterplatte best. Typ 045-8569/K8915-ZEL Stromlaufplan

Maßstab | Bl.Anz. Bl.Nr.

Masse

Zeichnungs-Nr.: 1.45.518569.3/04

Ers. für | Ers. durch

VEB Robotron-Elektronik Zella-Mehlis
6060 Zella-Mehlis
Str. der Antifa 63–66



Halbzeug/Werkstoff

Anlage 5

zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang. K3

Maßstab | Bl.Anz. Bl.Nr.

Masse

AZ	Mitteilung	Datum	Name
1	RK 176	18.10.89	[illegible]
0	RK-075		

1984	Datum	Name
Bearb.	14.06.	[illegible]
Konstr.	17. 6.	[illegible]
Technol.		
Stand.		

Benennung

Steckeinheit

Typ 045-8570 DCW BLP 5P/5N, 12 N

Stromlaufplan

Zeichnungs-Nr.

1.45.518570.8/04

Ers. für | Ers. durch

VEB Robotron-Elektronik Zella-Mehlis 6060 Zella-Mehlis Str. der Antifa 63-66



Bestückungs-variante	Schaltzeichen	erforderliche Wickelbrücken
Bandvariante 0	dargestellt im Stromlaufplan	X16: 01-X16: 03 X23: 01-X23: 03
Bandvariante 1		X16: 01-X16: 04 X16: 02-X16: 03 X23: 01-X23: 04 X23: 02-X23: 03

ÄZ	Mitteilung	Datum	Name
1	RB 454	7/89	Sch
—	RB 397	—	—

1987	Datum	Name
Bearb.	3. 7.	
Konstr.	12. 5	
Technol.		
Stand.	14. 6. 88	

Halbzeug/Werkstoff

zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.

Benennung: Stromlaufplan

Maßstab

Bl. Anz. 2 | Bl. Nr. 2

Masse

Zeichnungs-Nr. 1.45.518732.4/04

VEB Robotron-Elektronik
6060 Zella-Mehlis
Str. der Antifa 63-66

Ers. für | Ers. durch

V-20-15 1 SG 139/82/89 2039



VEB ROBOTRON-ELEKTRONIK ZELLA-MEHLIS	Benennung: BLP ZRE FUER KBG STROMLAUFPLAN	Dokumenten-Nr. 1.45.518762.1/04
Ers. fuer	Ers. durch	Blatt Anz. 3 Nr. 3



VEB ROBOTRON-ELEKTRONIK ZELLA-MEHLIS	Benennung: BLP ZRE FUER KBG STROMLAUFPLAN	Dokumenten-Nr. 1.45.518762.1/04	Blatt Anz 3, Nr. 2

AFS II

V-20-15 1 SG 139/82/89 2039



				Bearb			VEB ROBOTRON-
				Konst			ELEKTRONIK
				Stand			ZELLA-MEHLIS
AeZ	Mitteil	Datum	Name		Datum	Name	

Ers. fuer

Benennung
BLP
ZRE FUER KBG
STROMLAUFPLAN

Ers. durch

Dokumenten-Nr.
1.45.518762.1/04

Blatt Anz 3 Nr 1



Halbzeug Werkstoff

Benennung: Steckeinheit ABS 2k für KBG Stromlaufplan

0 RB 436

AZ | Mitteilung | Datum | Name

	Datum	Name
Bearb	8.2.89	Schmidt
Konstr		Waldow
Technol		
Stand	15.3.89	

Zeichnungs-Nr: 1.45.51 8778 3 04

Ers. für | Ers. durch

Maßstab

Masse


Halbzeug Werkstoff
zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.
Benennung
Steckeinheit
ABS 2k für KBG
Stromlaufplan
Maßstab
Masse
0
RB 436
ÄZ
Mitteilung
Datum
Name
Bearb.
Konstr.
Technol.
Stand.
2.3.89
13.3.89
Schmidt
Waldow
Zeichnungs-Nr.
1.45.518778.3/04
Ers. für
Ers. durch
VEB Robotron Elektronik
6060 Zella-Mehlis



Bearb			VEB ROBOTRON-ELEKTRONIK ZELLA-MEHLIS		Benennung BLP 045-8786 ZRE FUER KBG STROMLAUFPLAN	Dokumenten-Nr. 1.45.518786.3/04	Blatt 3
Konst							Anz. 3
Stand	Datum	Name		Ers. fuer	Ers. durch		
AeZ Mitteil. Datum Name							



Bearb. / Kont. / Stand	VEB ROBOTRON-ELEKTRONIK ZELLA-MEHLIS	Ers. fuer	Benennung: BLP 045-0786 ZRE FUER KBG STROMLAUFPLAN	Ers. durch	Dokumenten-Nr.: 1.45.518786.3/04	Blatt Anz. 3	Nr. 1

Agz. Mitteil. Datum Name Datum Name

V-20-15 1 SG 139/82/89 2039



							VEB ROBOTRON-ELEKTRONIK ZELLA-MEHLIS		Benennung BLP 045-8786 ZRE FUER K8G STROMLAUFPLAN	Dokumenten-Nr. 1.45.518786.3/04	Blatt Anz. 3 Nr. 2
				Bearb.							
				Kont.							
				Stand							
AeZ	Mitteil.	Datum	Name		Datum	Name		Ers. fuer	Ers. durch		





Halbzeug/Werkstoff	Anlage 7
zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.	
Benennung	Steckeinheit Typ 045-8795 DCW 12N/ZEL Stromlaufplan
Maßstab	
Masse	
Zeichnungs-Nr.	1.45.518795.1/04
Ers. für	
Ers. durch	

ÄZ	Mitteilung	Datum	Name
—	RK 202		

	Datum	Name
Bearb.	30.5.89	
Konstr.	15.9.89	
Technol.		
Stand.		

VEB Robotron-Elektronik Zella-Mehlis
Straße der Antifa 63-56
Zella-Mehlis
6060



*) Steckeinheiten – Bestückung nur Beispiel für Anwendungslösung FMR 06

Varianten der Steckeinheiten - Bestückung siehe Projektierungsvorschrift 1.45.028850.1/21 bzw. Betriebdockumentation

1) ab 9/89 befinden sich die Sicherungen auf STE ZEL

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Mißbrauch, Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte wird verfolgt.

Ausgabe	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
5	RK 201	8/89	

Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe

1988	Tag	Name
Gez.	18.11.	Le
Gepr.	16.12.	Ui
St.gepr.		

VEB Rechenelektronik Meiningen/Zella/Mehlis im VEB Kombinat Zentronik

Oberfläche

Halbzeug und Werkstoff (Herstellung aus anderen Halbzeugabmess. ist zulässig)

Anlage 1

Benennung: **KDS K 8915 Bildschirmeinheit** Stromlaufplan

Maßstab

Zeichnungs-Nr. 1.45.028850.1/04

Ersatz für Pos. 4